

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Володин Г.М.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 11 » 08 202 5 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 945985)

Акционерное общество "Кучуксульфат"
(полное наименование работодателя)

658655, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, М.Р-Н БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, Г.П. СТЕПНООЗЁРСКИЙ ПОССОВЕТ, РП
СТЕПНОЕ ОЗЕРО, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЗД. 1

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

2235001430

(ИНН работодателя)

220250001

(КПП работодателя)

1022201981560

(ОГРН работодателя)

20.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)

Эллерт Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

(подпись)

Шантуров Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

(подпись)

Овчарова Ольга Давидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

(подпись)

Ардыковская Евгения Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

(подпись)

Сухоруков Андрей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

(подпись)

Андреас Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2021

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	Ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5 Цех																				
Рабочее место главного инженера ТЭЦ																				

1184

Цех №5, предочистка		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, фильтровальный зал		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, щит КИПиА ХВО		-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
Цех №5, аккумуляторная НКЦ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, аккумуляторная		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, ГРУ – 6кВ, I-III секция		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, ГРУ – 6кВ, IV-V секция		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ НКЦ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, щит постоянного тока турбинного		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500		0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800		0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300		0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Цех №5, дымососное отделение отм. 0,00 - ДРГ, ДВ, ДС			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, система пылеприготовления котлов			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000		-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, ГрЩУ отм. +7,800		-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Цех №5, щит управления топливоподачи отм. +7,800		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, пожарная насосная станция		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, галерея конвейеров 3-го подъемов		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, галерея конвейеров 2-го подъемов		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, дробильный корпус		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

Цех №5, галерея конвейеров
1-го подъемов

Цех №5, МНС, машинный зал

Цех №5, щит турбин отм.
+7,000

Цех №5, машинный зал
паропроводы и РОУ отм.
+6,500

Цех №5, машинный зал МЩУ
турбин отм. +6,500

Цех №5, машинный зал
турбинного

Рабочее место начальника смены

-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	
-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	
-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	

Цех №5, предпочистка
Цех №5, фильтровальный зал
Цех №5, щит КИПиА ХВО
Цех №5, аккумуляторная НКЦ
Цех №5, аккумуляторная
Цех №5, ГРУ – 6кВ, I-III секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ
Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО
Цех №5, ГРУ – 6кВ, IV-V секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ НКЦ
Цех №5, ГЩУ, панели управления и релейной защиты
Цех №5, щит постоянного тока турбинного
Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500
Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800
Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300
Цех №5, дымососное отделение отм. 0,00 - ДРГ, ДВ, ДС
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ
Цех №5, система пылеприготовления котлов
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000
Цех №5, ГрЩУ отм. +7,800
Цех №5, щит управления топливоподачи отм. +7,800
Цех №5, пожарная насосная станция
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, галерея конвейеров 3-го подъемов

0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Цех №5, галерея конвейеров 2-го подъемов
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, галерея конвейеров 1-го подъемов
Цех №5, МНС, машинный зал
Цех №5, щит турбин отм. +7,000
Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500
Цех №5, машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500
Цех №5, машинный зал турбинного

-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-

Рабочее место начальника смены (подменного)

1186

Цех №5, предпочистка
Цех №5, фильтровальный зал
Цех №5, щит КИПиА ХВО
Цех №5, аккумуляторная НКЦ
Цех №5, аккумуляторная
Цех №5, ГРУ – 6кВ, I-III секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ
Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО
Цех №5, ГРУ – 6кВ, IV-V секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ НКЦ
Цех №5, ГЩУ, панели управления и релейной защиты
Цех №5, щит постоянного тока турбинного
Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500
Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800
Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300
Цех №5, дымососное отделение отм. 0,00 - ДРГ, ДВ, ДС
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ
Цех №5, система пылеприготовления котлов
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000
Цех №5, ГрЩУ отм. +7,800
Цех №5, щит управления топливоподачи отм. +7,800
Цех №5, пожарная насосная станция
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, галерея конвейеров 3-го подъемов

1

-

0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

-

1187

Цех №5, предочистка
Цех №5, фильтровальный зал
Цех №5, щит КИПиА ХВО
Цех №5, аккумуляторная НКЦ
Цех №5, аккумуляторная
Цех №5, ГРУ – 6кВ, I-III секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ
Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО
Цех №5, ГРУ – 6кВ, IV-V секция
Цех №5, РУСН – 0,4 кВ НКЦ
Цех №5, щит постоянного тока турбинного
Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500
Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800
Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300
Цех №5, дымососное отделение отм. 0,00 - ДРГ, ДВ, ДС
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ
Цех №5, система пылеприготовления котлов
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000
Цех №5, ГрЩУ отм. +7,800
Цех №5, щит управления топливоподачи отм. +7,800
Цех №5, пожарная насосная станция
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, галерея конвейеров 3-го подъемов
Цех №5, галерея конвейеров 2-го подъемов
Цех №5, дробильный корпус

1

-

	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

-

	Цех №5, галерея конвейеров 1-го подъемов			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, МНС, машинный зал			0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, щит турбин отм. +7,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-		
	Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, машинный зал МЩУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	
	Цех №5, машинный зал турбинного			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1188	Рабочее место инженера-теплотехника 2 категории																	
	Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 8
Отделение ХВО																		
1191	Рабочее место начальника отделения ХВО																	
	Лаборатория, вытяжной шкаф, разведение химических реактивов			1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех, ГЩУ ТЭЦ			-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Щит КИПиА ХВО			-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Пробоотборная			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Реагентный зал			0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Компрессорная			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Фильтровальный зал			0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Предочистка			-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Машинный зал, баки раствора ОЭДФК			0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цех №5, Баковое хозяйство ХВО			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Рабочее место аппаратчика по приготовлению химреагентов, 3 разряд																	

1198	Цех №5, ЩИТ КИПиА ХВО, щит управления	1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	8	-
	Цех №5, реакгентный зал, технологическое оборудование			2,2	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, реакгентный зал (предочистка), технологическое оборудование			0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, машинный зал, баки раствора ОЭДФК			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, фильтровальный зал, баки раствора NaOH			0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отделение электрооборудования																			
Рабочее место начальника отделения электрооборудования																			

Цех №5, багерная насосная, ГЗУ	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Цех №5, система пылеприготовления котлов	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, дымососное отделение, площадка обслуживания ГПМ, отм. +16,200	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, насосы смывной воды	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, питательные насосы	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, насосы прямка нижних точек	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5 РУСН – 0,4 кВ, отм. 0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Цех №5, помещение ЧРП 6 кВ, отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
Цех №5, помещение ЧРП ТДМ, отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Цех, №5, кабельные помещения отм. +4,200	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех, №5, помещение ЩПТ отм. +4,200	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
Цех, №5, помещение АКБ отм. +4,200	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех, №5, помещение ВХР отм. +6,500	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200
Цех №5, помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200
Цех №5, деаэраторная, площадка обслуживания тали, отм. 24,200
Цех №5, площадка обслуживания крана 12,5 т., отм. +23,750
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690
Цех №5, помещение башни пересыпки, отм. +29,000
Цех №5, галерея конвейеров №3
Цех №5, узел пересыпки, отм. +10,500
Цех №5, узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300
Цех №5, узел пересыпки, отм. +0,000
Цех №5, галерея конвейеров №2
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, галерея конвейеров №1
Цех №5, помещение разгрузки угля отм. 0,000
Цех №5, венткамера приточная, отм. +3,000
Цех №5, компрессорная, отм. +0,000
Цех №5, электротехническое помещение, отм. +0,000
Цех №5, МНС, машинный зал
Цех №5, ВРУ – 0,4 кВ МНС
Цех №5, помещение вентиляции

—

[illegible]

8

	Цех №5, фильтровальный зал			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-		
	Цех №5, предочистка			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1201	Рабочее место мастера по ремонту оборудования отделения электрооборудования																		
	Цех №5, бункерная	I	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	Цех №5, галереи 1-го и 2-го подъемов			-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, дробильный корпус			-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, котельное оборудование			1,2	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-		
Рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (сменного), 4 разряд																			

Цех №5, помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200
Цех №5, деаэрационная, площадка обслуживания тали, отм. 24,200
Цех №5, площадка обслуживания крана 12,5 т., отм. +23,750
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690
Цех №5, помещение башни пересыпки, отм. +29,000
Цех №5, галерея конвейеров №3
Цех №5, узел пересыпки, отм. +10,500
Цех №5, узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300
Цех №5, узел пересыпки, отм. +0,000
Цех №5, галерея конвейеров №2
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, галерея конвейеров №1
Цех №5, помещение разгрузки угля отм. 0,000
Цех №5, венткамера приточная, отм. +3,000
Цех №5, компрессорная, отм. +0,000
Цех №5, электротехническое помещение, отм. +0,000
Цех №5, МНС, машинный зал
Цех №5, ВРУ – 0,4 кВ МНС
Цех №5, помещение вентиляции
Цех №5, установка разогрева и слива мазута

-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Цех №5, ОВК, зарядное
помещение электропогрузчиков

Цех №5, пожарная насосная
станция

Цех №5, машинный зал МЦУ
турбин отм. +6,500

Цех №5, машинный зал
турбинного, отм. 0,000

Цех №5, деаэрационная, отм.
+10,000

Цех №5, машинный зал
паропроводы и РОУ отм.
+6,500

Цех №5, насосная станция
цирк. воды

Цех №5, площадка
обслуживания ГПМ,
турбинного отм. 10,500 и
13,000

Цех №5, грейферный кран ХВО
отм. +5,000

Цех №5, кабельный этаж ГЩУ
отм. 7, щит управления
генератора №1

Цех №5, ГРУ – 6кВ, старая
часть

Цех №5, РУСН-0,4 кВ

Цех №5, ГРУ – 6,3 кВ, новая
часть

Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО

Цех №5, щит постоянного тока
турбинного

Цех №5, слесарная мастерская
электриков

Цех №5, реакгентный зал

Цех №5, компрессорная ХВО

Цех №5, фильтровальный зал

Цех №5, предочистка

Рабочая зона, УШМ

Рабочая зона, перфоратор

Рабочая зона, шуруповерт

Рабочая зона, электродрель

-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-

Рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (подменного), 4 разряд

Цех №5, помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200
Цех №5, деаэрационная, площадка обслуживания тали, отм. 24,200
Цех №5, площадка обслуживания крана 12,5 т., отм. +23,750
Цех №5, бункерная галерея отм. +21,000
Цех №5, площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690
Цех №5, помещение башни пересыпки, отм. +29,000
Цех №5, галерея конвейеров №3
Цех №5, узел пересыпки, отм. +10,500
Цех №5, узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300
Цех №5, узел пересыпки, отм. +0,000
Цех №5, галерея конвейеров №2
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, галерея конвейеров №1
Цех №5, помещение разгрузки угля отм. 0,000
Цех №5, вентилятор приточная, отм. +3,000
Цех №5, компрессорная, отм. +0,000
Цех №5, электротехническое помещение, отм. +0,000
Цех №5, МНС, машинный зал
Цех №5, ВРУ – 0,4 кВ МНС
Цех №5, помещение вентиляции
Цех №5, установка разогрева и слива мазута

-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Цех №5, ОВК, зарядное
помещение электропогрузчиков

Цех №5, пожарная насосная
станция

Цех №5, машинный зал МЩУ
турбин отм. +6,500

Цех №5, машинный зал
турбинного, отм. 0,000

Цех №5, деаэрационная, отм.
+10,000

Цех №5, машинный зал
паропроводы и РОУ отм.
+6,500

Цех №5, насосная станция
цирк. воды

Цех №5, площадка
обслуживания ГПМ,
турбинного отм. 10,500 и
13,000

Цех №5, грейферный кран ХВО
отм. +5,000

Цех №5, кабельный этаж ГЩУ
отм. 7, щит управления
генератора №1

Цех №5, ГРУ – 6кВ, старая
часть

Цех №5, РУСН-0,4 кВ

Цех №5, ГРУ – 6,3 кВ, новая
часть

Цех №5, РУСН-0,4 кВ ХВО

Цех №5, щит постоянного тока
турбинного

Цех №5, слесарная мастерская
электриков

Цех №5, реакгентный зал

Цех №5, компрессорная ХВО

Цех №5, фильтровальный зал

Цех №5, предпочистка

Рабочая зона, УШМ

Рабочая зона, перфоратор

Рабочая зона, шуруповерт

Рабочая зона, электродрель

-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-

Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций, 6 разряд

1207A

2

1208A

8

Рабочая зона, электродрель	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Рабочая зона, шуруповерт	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Рабочая зона, угловая шлифовальная машина	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Рабочая зона, перфоратор	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Багерная насосная, технологическое оборудование	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-
Дымососы, технологическое оборудование	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Котельные агрегаты, технологическое оборудование	0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
Дробильный корпус, технологическое оборудование	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Галереи 1-го и 2-го подъемов, технологическое оборудование	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункерная, технологическое оборудование	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щит котлов отм.6,6, технологическое оборудование	0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
Мазуто-насосная станция, технологическое оборудование	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Машинный зал турбинного, технологическое оборудование	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	0,6	-	-	-	0,6	-
Щит турбин отм.5,5, щит управления, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-
Аккумуляторная, технологическое оборудование	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГРУ – 6,3 кВ, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
РУСН – 0,4 кВ, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
РУСН-0,4 кВ ХВО, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
ГЩУ отм.7, щит управления, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
Щит постоянного тока турбинного, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
ЩИТ КИПиА ХВО, щит управления, технологическое оборудование	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-

Фильтровальный зал, технологическое оборудование	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций, 5 разряд														

[illegible]

1213	Цех №5, питательные насосы	1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-			-
	Цех №5, электротехническое помещение, отм. +0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ВРУ – 0,4 кВ МНС			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, пожарная насосная станция			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, Щит турбинного, отм. +7,000			-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал МЩУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000			-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3			-
	Цех №5, деаэрационная, отм. +10,000			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ПСВ-1,4,5, отм. 0,000/+5,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3			-
	Цех №5, насосная станция цирк. воды			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, градирня			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, слесарная мастерская турбинного			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, мостовой кран турбинного отделения отм. 10,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ГЩУ отм. +7,000			-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, пробоотборные точки, турбинного отделения отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-			-
Цех №5, пробоотборные точки турбинного отделения отм. +10,000	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-					
Цех №5, помещение РЧД, дренажного бака и насосов, отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место мастера по ремонту оборудования турбинного отделения																			

1214

Цех №5, питательные насосы БЗЧВ			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-		
Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, деаэрационная, площадка обслуживания тали отм. 24,200			-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
Цех №5, пожарная насосная станция			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, Щит турбинного, отм. +7,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
Цех №5, машинный зал МЩУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-		
Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6	-		
Цех №5, деаэрационная, отм. +10,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Цех №5, ПСВ-1,4,5, отм. 0,000/+5,500	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-		
Цех №5, насосная станция цирк. воды			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, градирня			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, слесарная мастерская турбинного			-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, площадка обслуживания ГПМ турбинного			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, пробоотборные точки, турбинного отделения отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, помещение РЧД, дренажного бака и насосов, отм. 0,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (сменного), 4 разряд

1228

Цех №5, щит турбинного отм. +7,000
Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000
Цех №5, помещение задвижек АПТ, отм. +4,200
Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ
Цех №5, система пылеприготовления котлов
Цех №5, эмульгаторы котлов
Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)
Цех №5, насосы смывной воды
Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ
Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500
Цех №5, ИТП-2 отм.+0,000
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000
Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200
Цех №5, помещение разгрузки угля отм. 0,000
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, пожарная насосная станция
Цех №5, помещение насосов охлаждения воды отм +0,000
Цех №5, помещение щит КИПиА ХВО
Цех №5, реакгентный зал
Цех №5, компрессорная ХВО
Цех №5, фильтровальный зал
Цех №5, предпочистка

4

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
0,7	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-
0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000
Цех №5, деаэрационная, отм. +10,000
Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500
Цех №5, насосная станция цирк. воды
Цех №5, пробоотборные точки турбинного отделения отм. 0,000
Цех №5, помещение РЧД и дренажных насосов отм. 0,000

-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,7	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (подменного), 4 разряд

1229

1

Цех №5, щит турбинного отм. +7,000
Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000
Цех №5, помещение задвижек АПТ, отм. +4,200
Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800
Цех №5, багерная насосная, ГЗУ
Цех №5, система пылеприготовления котлов
Цех №5, эмульгаторы котлов
Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)
Цех №5, насосы смывной воды
Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ
Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500
Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000
Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800
Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000
Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200
Цех №5, помещение разгрузки угля отм. 0,000
Цех №5, дробильный корпус
Цех №5, пожарная насосная станция
Цех №5, помещение насосов охлаждения воды отм +0,000
Цех №5, помещение щит КИПиА ХВО
Цех №5, реакгентный зал
Цех №5, компрессорная ХВО
Цех №5, фильтровальный зал
Цех №5, предочистка

-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,4	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

[illegible]

1222	Цех №5, питательные насосы	5	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка деаэраторов отм. +16,200			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, деаэраторная площадка обслуживания тали отм. 24,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, пожарная насосная станция			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, Щит турбинного, отм. +7,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6			-
	Цех №5, деаэраторная, отм. +10,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ПСВ-1,4,5, отм. 0,000/+5,500			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,7			-
	Цех №5, насосная станция цирк. воды			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, градирня			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, пробоотборные точки, турбинного отделения отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение РЧД, дренажного бака и насосов, отм. 0,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Цех №5, площадка обслуживания ГПМ турбинного отделенияотм. 10,500 и 13,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряд																			

1223А	Цех №5, питательные насосы	4	1224А, 1225А, 1226А	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка деаэраторов отм. +16,200			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, деаэраторная площадка обслуживания тали отм. 24,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, пожарная насосная станция			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, Щит турбинного, отм. +7,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6			-
	Цех №5, деаэраторная, отм. +10,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ПСВ-1,4,5, отм. 0,000/+5,500			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,7			-
	Цех №5, насосная станция цирк. воды			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, градирня			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, пробоотборные точки, турбинного отделения отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение РЧД, дренажного бака и насосов, отм. 0,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Цех №5, площадка обслуживания ГПМ турбинного отделенияотм. 10,500 и 13,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место электрогазосварщика, 6 разряд																			

1227	Цех №5, сварочный пост №2 отм. 0,000	1	-	1,7	-	1,7	1,7	-	-	-	-	1,7	1,7	-	-	-	8	-	
	Цех, №5, питательные насосы и насосы БЗЧВ			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-			
	Цех №5, площадка деаэраторов отм. +16,200			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, пожарная насосная станция			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2			-
	Цех №5, машинный зал турбинного, отм. 0,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6			-
	Цех №5, деаэраторная, отм. +10,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ПСВ-1,4,5, отм. 0,000/+5,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, машинный зал паропроводы и РОУ отм. +6,500			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6			-
	Цех №5, насосная станция цирк. воды			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, градирня			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, пробоотборные точки, турбинного отделения отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение РЧД, дренажного бака и насосов, отм. 0,000			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка обслуживания ГПМ турбинного отделенияотм. 10,500 и 13,000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Рабочая зона, УШМ	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-				
Рабочая зона, перфоратор	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-				
Котельное отделение																			
Рабочее место начальника котельного отделения																			

1230	Цех, №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-		
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, пожарная насосная станция	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место мастера по ремонту оборудования котельного отделения																		

1231А	Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000	2	1232А	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
	Цех №5, помещение вентиляционных установок			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, слесарная мастерская			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, сепараторы и расширителипродувок котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8			-
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение СУПП и ПП отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Цех №5, площадка обслуживания крана 12,5т, отм. +23,750	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место старшего машиниста котельного оборудования (сменного), 6 разряд																				

1569	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	
	Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, сепараторы и расширители продувок котлов			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5 котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-			-
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение СУПП и ПП отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Цех №5, помещение насосов охлаждающей воды, отм.+0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место машиниста котлов (сменного), 5 разряд																				

1570	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	4	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, сепараторы и расширители продувок котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочее место машиниста котлов (сменного), 4 разряд																			
1234	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	4	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, сепараторы и расширители продувок котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		

1236А	Рабочее место машиниста котлов (подменного), 4 разряд																		
	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	3	1237А, 1238А	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, сепараторы и расширители продувок котлов			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию (сменного), 4 разряд																			

1242	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, помещение насосов охлаждающей воды отм. +0,000	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию (подменного), 4 разряд																			

1243	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, помещение насосов охлаждающей воды отм. +0,000	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место котлочиста, 3 разряд																			

1239А	Цех №5, слесарная мастерская котельного цеха, заточной станок	3	1240А, 1241А	-	-	0,5	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	8	-
	Цех №5, система ГЗУ, багерная насосная			1,5	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	1,5	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение отм. 0,00-ДРГ, ДВ, ДС			1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы прямка низких точек			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное отделение отм. +2,500 до +6,500			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-		
	Цех №5, наружные золошлакопроводы			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, шламопроводы с багерной насосной в ЗШО			1,5	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, золошлакоотвал			-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочее место огнеупорщика, 5 разряд																			

1263A	Цех №5, ИТП-1 Блок 1	4	1264A, 1265A, 1266A	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Цех №5, помещение вентиляционных установок Блок1, Блок 2			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, сепараторы и расширителипродувок котлов			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-		
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка деазраторов отм. +16,200			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, ОВК Зарядное электропогрузчика			-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, площадка деазраторов, отм. +16,200	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 6 разряд																		

1244А	Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000	7	1245А, 1246А, 1247А, 1248А, 1249А, 1250А	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
	Цех №5, помещение вентиляуионных установок			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, сепараторы и расширителипродувок котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6			-	-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5			-	-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,9	-	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9			-	-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8			-	-
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, помещение СУПП и ПП отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Цех №5, площадка обслжживания крана 12,5т., отм.+23,750			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Слесарная мастерская, технологическое оборудование			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряд																			

1251А	Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000	8	1252А, 1253А, 1254А, 1255А, 1256А, 1257А, 1258А	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
	Цех №5, помещение вентиляуионных установок			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ГрЩУ котлов отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, сепараторы и расширителипродувок котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,9	-	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9			-
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8			-
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, помещение СУПП и ПП отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка деазраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, площадка обслкживания крана 12,5т., отм.+23,750			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Слесарная мастерская, технологическое оборудование			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Рабочее место слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 4 разряд																		

1571	Помещения вентиляционных установок Блок 1, Блок 2	1	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	8	-
	Слесарная мастерская, технологическое оборудование			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1259	Рабочее место электрогазосварщика, 6 разряд																		
	Цех №5, сарочный пост №1	1	-	1,7	-	1,7	1,7	-	-	-	-	1,7	1,7	-	-	-	-	8	-
	Цех №5, ИТП-1 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение вентиляционных установок			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение задвижек АТП отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, питательные насосы, насосы БЗЧВ			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, сепараторы и расширители продувок котлов			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,6	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +10,400 до +15,800			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +18,900 до +19,800			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +22,300			0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-		
	Цех №5, помещение ВХР отм. +6,500			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение СУПП и ПП отм. +6,500			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка обслуживания РОУ отм. +7,800			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, площадка деаэраторов, отм. +16,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочее место электрогазосварщика, 5 разряд																			

1261	Цех №5, сварочный пост №1	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	8	-
	Цех №5, помещение вентиляционных уствновок			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, багерная насосная, ГЗУ			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, система пылеприготовления котлов			0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, эмульгаторы котлов			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделение, отм. 0,000 (ДС, ДРГ, ДВ)			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, дымососное отделениеобслуживание ГПМ отм. +16,200			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы смывной воды			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, насосы приемка низких точек			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, ИТП-2 отм. +0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельное агрегаты отм +2,500 до +6,500			0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-		
	Цех №5, площадка турбопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, помещение насосов охлаждающей воды, отм.+0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, наружные золошлакопроводы			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цех №5, шламопроводы с багерной насосной в ЗШО	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Отделение топливоподачи																			
Рабочее место начальника отделения топливоподачи																			

790	Щит управления топливopодачи	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	8	8		
	Площадка трубопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Бункерная галерея отм. +21,000			0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Помещение башни пересыпки, отм. +29,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Галереи конвейеров №3			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Узел пересыпки, отм. +0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Галереи конвейеров №2			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Дробильный корпус			-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Галереи конвейеров №1			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Помещение разгрузки угля, отм. +0,000			-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Венткамера приточная, отм. +3,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Помещение модуля "Сухой туман", отм. +3,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Помещение задвижек АПТ, отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Компрессорная, отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Узел ввода, отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Машинный зал МНС, отм. 0,000			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Установка разогрева и слива мазута			0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-			-	
	Угольный склад ТЭЦ			-	-	0,4	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-			-	
ГЩУ ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-						
Рабочее место мастера по ремонту оборудования отделения топливopодачи																					

1269	1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8		
			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Площадка трубопроводов пара, ПСУ отм. +12,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Бункерная галерея отм. +21,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Помещение башни пересыпки, отм. +29,000	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Галереи конвейеров №3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Узел пересыпки, отм. +0,000	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Галереи конвейеров №2	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Дробильный корпус	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-			-	-
			Галереи конвейеров №1	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Помещение разгрузки угля, отм. +0,000	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Венткамера приточная, отм. +3,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Помещение модуля "Сухой туман", отм. +3,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Помещение задвижек АПТ, отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Компрессорная, отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Узел ввода, отм. 0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Машинный зал МНС, отм. 0,000	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Установка разогрева и слива мазута	0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-	-
Угольный склад ТЭЦ	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место слесаря по ремонту оборудования топливopодачи, 5 разряд																				

1276А	3	1277А, 1278А	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочее место слесаря по ремонту оборудования топливоподачи, 4 разряд																		

1279	Площадка трубопроводов пара, ПСУ отм. +12,000 Бункерная галерея отм. +21,000 Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690 Помещение башни пересыпки, отм. +29,000 Галереи конвейеров №3 Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300 Узел пересыпки, отм. +0,000 Галереи конвейеров №2 Дробильный корпус Галереи конвейеров №1 Помещение разгрузки угля, отм. +0,000 Венткамера приточная, отм. +3,000 Помещение модуля "Сухой туман", отм. +3,000 Помещение задвижек АПТ, отм. 0,000 Компрессорная, отм. 0,000 Узел ввода, отм. 0,000 Машинный зал МНС, отм. 0,000 Установка разогрева и слива мазута	1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
				0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-
Рабочее место слесаря-ремонтника, 6 разряд																			

1283	Площадка трубопроводов пара, ПСУ отм. +12,000 Бункерная галерея отм. +21,000 Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690 Помещение башни пересыпки, отм. +29,000 Галереи конвейеров №3 Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300 Узел пересыпки, отм. +0,000 Галереи конвейеров №2 Дробильный корпус Галереи конвейеров №1 Помещение разгрузки угля, отм. +0,000 Венткамера приточная, отм. +3,000 Помещение модуля "Сухой туман", отм. +3,000 Помещение задвижек АПТ, отм. 0,000 Компрессорная, отм. 0,000 Узел ввода, отм. 0,000 Машинный зал МНС, отм. 0,000 Установка разогрева и слива мазута Рабочая зона, УШМ Рабочая зона, электродрель Рабочая зона, шуруповерт Рабочая зона, перфоратор	1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-			
				0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-						
Рабочее место электрогазосварщика, 5 разряд																					

1280	Сварочный пост, сварочные работы	1	-	1,2	-	1,2	1,2	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	8	-
	Сварочный пост, газорезательные работы			0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-		
	Рабочая зона, УШМ			-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-		
	Рабочая зона, перфоратор			-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-		
	Площадка трубопроводов пара, ПСУ отм. +12,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Бункерная галерея отм. +21,000			0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение башни пересыпки, отм. +29,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №3			-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №2			-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дробильный корпус			-	-	0,4	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №1			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение разгрузки угля, отм. +0,000			-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Венткамера приточная, отм. +3,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение модуля "Сухой туман", отм. +3,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение задвижек АПТ, отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Компрессорная, отм. 0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел ввода, отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машинный зал МНС, отм. 0,000	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Помещение вентиляции	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Установка разогрева и слива мазута	0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (сменного) топливоподачи, 3 разряд																			

1274	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	12	-
			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	0,8	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (подменного) топливopодачи, 3 разряд																		

1275	Щит управления топливоподачи	Бункерная галерея отм. +21,000	Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690	Помещение башни пересыпки, отм. +29,000	Галереи конвейеров №3	Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300	Узел пересыпки, отм. +0,000	Галереи конвейеров №2	Дробильный корпус	Галереи конвейеров №1	Помещение разгрузки угля, отм. 0,000	Узел ввода, отм. +0,000	Место оператора №1, №2, отм. +3,000	Машинный зал МНС	Установка разогрева и слива мазута	Угольный склад ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	8	-		
																	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
																	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-			-	-
-	-	0,6	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
Рабочее место машиниста топливоподачи (сменного), 3 разряд																																		

1270А	Щит управления топливopодачи	12	1271А, 1272А	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	-
	Бункерная галерея отм. +21,000			1,5	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение башни пересыпки, отм. +29,000			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №3			-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +10,500			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +0,000			-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №2			-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дробильный корпус			-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-		
Галереи конвейеров №1	-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Рабочее место машиниста топливopодачи (подменного), 3 разряд																			
1273	Щит управления топливopодачи	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-
	Бункерная галерея отм. +21,000			1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Площадка технологического обслуживания в башне пересыпки, отм. +23,690			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение башни пересыпки, отм. +29,000			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №3			-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +10,500			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +4,000/+5,000/+6,300			-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки, отм. +0,000			-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи конвейеров №2			-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дробильный корпус			-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
Галереи конвейеров №1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Рабочее место сливщика-разливщика, 3 разряд																			
1572	Установка разогрева и слива мазута	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Машинный зал МНС			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение разгрузки угля, отм. +0,000			-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Угольный склад ТЭЦ			-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-			
	Дробильный корпус			-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-		
Электротехническая лаборатория																			

1284	Рабочее место начальника электротехнической лаборатории																	8	8
	РУСН-0,4 кВ, отм. 0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	Помещение ЧРП 6 кВ, отм. 0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	Помещения ЧРП ТДМ, отм. 0,000	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещение ЩПТ отм. +4,200	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	ВРУ-0,4 кВ МНС	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	Машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-				
	Машинный зал турбинного отм. 0,000	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-				
	ГЩУ, отм. +7,000	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-				
	Кабельный этаж ГЩУ отм. 7, щит управления генератора № 1	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	ГРУ-6кВ, старая часть	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	РУСН-0,4 кВ	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	ГРУ-6,3кВ, новая часть	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	РУСН-0,4 кВ ХВО	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	Щит постоянного тока турбинного	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-				
	ЭТЛ, технологическое оборудование	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ГПП "Кучукская", технологическое оборудование	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Бульдозерный бокс, технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Бокс тепловозный, технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Водозабор, технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
РНС№1, технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ПНС, технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
РНС№7 (машинный зал, РУ), технологическое оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Рабочее место инженера электротехнической лаборатории 1 категории																			

1285

Багерная насосная, технологическое оборудование
ГПП "Кучукская", технологическое оборудование
Бульдозерный бокс, технологическое оборудование
Бокс тепловозный, технологическое оборудование
ЛРУ (обмоточный участок)
Складское хоз-во (участок ГСМ), технологическое оборудование
Водозабор, РНС№1, ПНС, РНС№7 (машинный зал, РУ)
Насосы смывной воды
Питательные насосы, насосы НБЗЧВ
РУСН – 0,4 кВ, отм. 0,00
Помещение ЧРП 6 кВ, отм. 0,000
Помещения ЧРП ТДМ, отм. 0,000
Котельные отделение отметка от +2,500 до +6,500
Кабельные помещения отм. +4,200
Помещение ЩПТ отм. +4,200
Помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200
Бункерная галерея отм. +21,000
Помещение башни пересыпки, отм.+29,000
Узел пересыпки отм.+0,000
Галереи 1-го, технологическое оборудование
Дробильный корпус, технологическое оборудование
Галерея 2-го подъемов, технологическое оборудование
Компрессорная, отм.+0,000
ВРУ-0,4 кВ МНС
Пожарная насосная

1

-

0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

8

Машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500
Машинный зал турбинного отм. 0,000
Щит турбин
Насосная станция цирк. воды
ГЩУ отм.+7,000
Кабельный этаж ГЩУ отм. 7, щит управления генератора № 1
ГРУ-6кВ, старая часть
РУСН-0,4 кВ
ГРУ – 6,3 кВ новая часть
РУСН-0,4 кВ ХВО, технологическое оборудование
Щит постоянного тока турбинного
Фильтровальный зал, технологическое оборудование
Предочистка, технологическое оборудование

-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд

1286

Багерная насосная, технологическое оборудование
ГПП "Кучукская", технологическое оборудование
Бульдозерный бокс, технологическое оборудование
Бокс тепловозный, технологическое оборудование
ЛРУ (обмоточный участок)
Складское хоз-во (участок ГСМ), технологическое оборудование
Водозабор, РНС№1, ПНС, РНС№7 (машинный зал, РУ)
Насосы смывной воды
Питательные насосы, насосы НБЗЧВ
РУСН – 0,4 кВ, отм. 0,00
Помещение ЧРП 6 кВ, отм. 0,000
Помещения ЧРП ТДМ, отм. 0,000
Котельные отделение отметка от +2,500 до +6,500
Кабельные помещения отм. +4,200
Помещение ЩПТ отм. +4,200
Помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200
Бункерная галерея отм. +21,000
Помещение башни пересыпки, отм.+29,000
Узел пересыпки отм.+0,000
Галереи 1-го, технологическое оборудование
Дробильный корпус, технологическое оборудование
Галерея 2-го подъемов, технологическое оборудование
Компрессорная, отм.+0,000
ВРУ-0,4 кВ МНС
Пожарная насосная

1

-

0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

-

Машинный зал МЩУ турбин отм. +6,500	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Машинный зал турбинного отм. 0,000	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-
Щит турбин	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
Насосная станция цирк. воды	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЩУ отм.+7,000	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
Кабельный этаж ГЩУ отм. 7, щит управления генератора № 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГРУ-6кВ, старая часть	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
РУСН-0,4 кВ	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
ГРУ – 6,3 кВ новая часть	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
РУСН-0,4 кВ ХВО, технологическое оборудование	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Щит постоянного тока турбинного	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
Фильтровальный зал, технологическое оборудование	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Предочистка, технологическое оборудование	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряд														

1287	Багерная насосная, технологическое оборудование	1	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	8	-
	ГПП "Кучукская", технологическое оборудование			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Бульдозерный бокс, технологическое оборудование			0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Бокс тепловозный, технологическое оборудование			0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ЛРУ (обмоточный участок)			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Складское хоз-во (участок ГСМ), технологическое оборудование			0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Водозабор, РНС№1, ПНС, РНС№7 (машинный зал, РУ)			-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-		
	Насосы смывной воды			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Питательные насосы, насосы НБЗЧВ			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	РУСН – 0,4 кВ, отм. 0,00			-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-		
	Помещение ЧРП 6 кВ, отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
	Помещения ЧРП ТДМ, отм. 0,000			-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельные отделение отметка от +2,500 до +6,500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабельные помещения отм. +4,200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение ЩПТ отм. +4,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение ТТП 2-0,4 кВ, отм. +16,200			-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-		
	Бункерная галерея отм. +21,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение башни пересыпки, отм.+29,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Узел пересыпки отм.+0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Галереи 1-го, технологическое оборудование			-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дробильный корпус, технологическое оборудование			-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-		
	Галерея 2-го подъемов, технологическое оборудование			-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Компрессорная, отм.+0,000			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ВРУ-0,4 кВ МНС			-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Пожарная насосная			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Машинный зал МЦУ турбин отм. +6,500
Машинный зал турбинного отм. 0,000
Щит турбин
Насосная станция цирк. воды
ГЩУ отм.+7,000
Кабельный этаж ГЩУ отм. 7, щит управления генератора № 1
ГРУ-6кВ, старая часть
РУСН-0,4 кВ
ГРУ – 6,3 кВ новая часть
РУСН-0,4 кВ ХВО, технологическое оборудование
Щит постоянного тока турбинного
Фильтровальный зал, технологическое оборудование
Предочистка, технологическое оборудование

-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-
-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Служба качества

ОТК

Рабочее место контролера качества продукции и технологического процессы, 4 разряд

1500	Цех №5, лаборатория аналитического контроля водно-химического режима ТЭЦ, вытяжной шкаф	4	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	Цех №5, пробоотборные точки котельного отделения отм. № 00,0			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-		
	Цех №5, турбинное отделение, отм. 10,0 отбор проб			-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-		
	Цех №5, турбинное отделение, отм. 00,0 отбор проб			-	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	1,5	-		
	Цех №5, экспресс лаборатория ХВО, отм. +6,5			3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Цех №5, котельные агрегаты, отм. +2,5, +5,9 отбор проб			3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
	Цех №5, турбинное отделение НКЦ ТЭЦ, отм. № +16,200			-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-		

Рабочее место контролера качества продукции и технологического процессы (подменного), 4 разряд


1573	Цех №5, лаборатория аналитического контроля водно-химического режима ТЭЦ, вытяжной шкаф	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
	Цех №5, пробоотборные точки котельного отделения отм. № 00,0			0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-			
	Цех №5, турбинное отделение, отм. 10,0 отбор проб			-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3			-
	Цех №5, турбинное отделение, отм. 00,0 отбор проб			-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1			-
	Цех №5, экспресс лаборатория ХВО, отм. +6,5			2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Цех №5, котельные агрегаты, отм. +2,5, +5,9 отбор проб			2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2			-
	Цех №5, турбинное отделение НКЦ ТЭЦ, отм. № +16,200			-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-			0,7
3 цех																			
1105	Рабочее место помощника машиниста тепловоза (сменного)																		
	Кабина тепловоза ТУ-7А зав. №3363, зав. №3364, зав. №3366, зав. №3368, зав. №3369, зав. №3370, зав. №3371, зав. №3372, зав. №3373, управление	1	-	4	-	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	
				Карьер (садочный бассейн), открытый склад мирабилита	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				Машинное отделение тепловоза, проверка работы оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Заводоуправление																			
Хозяйственный отдел																			
1574А	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений																		
	Цех №5, котельные агрегаты	5	1575А, 1576А, 1577А, 1578А	6,4	-	6,4	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	8	-
Заводоуправление/СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ/Хозяйственный отдел																			
	Рабочее место слесаря-ремонтника, 5 разряд																		

896	Рабочая зона, электродрель	1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	8	-
	Рабочая зона, шуруповерт			-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-		
	Рабочая зона, угловая шлифовальная машина			-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-		
	Рабочая зона, перфоратор			-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. директора по ОТ и ПБ

(должность)


(подпись)

Володин Геннадий Михайлович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПТО

(должность)


(подпись)


Эллерт Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

И.о. начальника отдела ПБ и ОТ

(должность)


(подпись)

Шантуров Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Начальник отдела ОТ и З

(должность)


(подпись)

Овчарова Ольга Давидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Начальник ОРП

(должность)


(подпись)


Ардыковская Евгения Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Главный энергетик (начальник ОГЭ)

(должность)


(подпись)

Сухоруков Андрей Николаевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Председатель ППО АО "Кучуксульфат"

Росхимпрофсоюза

(должность)


(подпись)

Андреас Ольга Николаевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный эксперт

(должность)


(подпись)

Мелихов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.07.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	93	93	-	9	62	22	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	134	134	-	12	97	25	-	-	-
из них женщин	20	20	-	2	18	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	1	1	-	1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5 Цех																							
1184	Главный инженер ТЭЦ	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1185	Начальник смены	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1186	Начальник смены (подменный)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1187	Начальник ПТО	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1188	Инженер-теплотехник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5 Цех/Отделение ХВО																							
1191	Начальник отделения ХВО	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1198	Аппаратчик по приготовлению химреагентов, 3 разряд	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5 Цех/Отделение электрооборудования																							
1200	Начальник отделения электрооборудования	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1201	Мастер по ремонту оборудования отделения электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1202	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (сменный), 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1204	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (подменный), 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

1207А, 1208А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 6 разряд	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1209А, 1210А, 1211А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 5 разряд	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1212	Аккумуляторщик, 2 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5 Цех/Турбинное отделение																							
1213	Начальник турбинного отделения	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1214	Мастер по ремонту оборудования турбинного отделения	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1228	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (сменный), 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1229	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (подменный), 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1222	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 6 разряд	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1223А, 1224А, 1225А, 1226А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряд	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1227	Электрогазосварщик, 6 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5 Цех/Котельное отделение																							
1230	Начальник котельного отделения	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1231А, 1232А	Мастер по ремонту оборудования котельного отделения	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1569	Старший машинист котельного оборудования (сменный), 6 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1570	Машинист котлов (сменный), 5 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1234	Машинист котлов (сменный), 4 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1236А, 1237А, 1238А	Машинист котлов (подменный), 4 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1242	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (сменный), 4 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1243	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (подменный), 4 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1239A, 1240A, 1241A	Котлочист, 3 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1267A, 1268A	Огнеупорщик, 5 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1263A, 1264A, 1265A, 1266A	Моторист по уборке оборудования электростанций, 2 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1244A, 1245A, 1246A, 1247A, 1248A, 1249A, 1250A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 6 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1251A, 1252A, 1253A, 1254A, 1255A, 1256A, 1257A, 1258A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряд	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1571	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 4 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1259	Электрогазосварщик, 6 разряд	3.1	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1261	Электрогазосварщик, 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5 Цех/Отделение топливоподачи																							
790	Начальник отделения топливоподачи	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1269	Мастер по ремонту оборудования отделения топливоподачи	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1276A, 1277A, 1278A	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1279	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1283	Слесарь-ремонтник, 6 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1280	Электрогазосварщик, 5 разряд	3.2	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1274	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (сменный) топливоподачи, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1275	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (подменный) топливоподачи, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1270А, 1271А, 1272А	Машинист топливоподачи (сменный), 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1273	Машинист топливоподачи (подменный), 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1572	Сливщик-разливщик, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5 Цех/Электротехническая лаборатория

1284	Начальник электротехнической лаборатории	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1285	Инженер электротехнической лаборатории I категории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1286	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1287	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряд	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба качества/ОТК

1500	Контролер качества продукции и технологического процесса, 4 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1573	Контролер качества продукции и технологического процесса (подменный), 4 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

3 цех

1105	Помощник машиниста тепловоза (сменный)	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
------	--	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	----	----	-----	----	-----	----

Заводоуправление/Хозяйственный отдел

1574А, 1575А, 1576А, 1577А, 1578А	Уборщик производственных и служебных помещений	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
-----------------------------------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----

Заводоуправление/СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ/Хозяйственный отдел																							
896	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. директора по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Володин Геннадий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Эллерт Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

И.о. начальника отдела ПБ и ОТ

(должность)

(подпись)

Шантуров Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Начальник отдела ОТ и З

(должность)

(подпись)

Овчарова Ольга Давидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Начальник ОРП

(должность)

(подпись)

Ардыковская Евгения Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Главный энергетик (начальник ОГЭ)

(должность)

(подпись)

Сухоруков Андрей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Председатель ППО АО "Кучуксульфат"

Росхимпрофсоюза

(должность)

(подпись)

Андреас Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.08.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мелихов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.07.2025

(дата)