


PA3PE3 1-1



2. Оцените вероятность от хула, крада, убиства, злостно убоство.

4. *Діагностика і лікування хвороб внутрішніх органів*

-таким образом, можно сказать, что при проведении мероприятий по снижению заболеваемости в течение 3-4 месяцев, пока не начнется сезон, в среднем снижаются показатели заболеваемости.

Для небольших значений μ можно использовать миксер [не более 300–400 оборотов] со стандартной насадкой. Замешивание происходит миксером за 20–30 минут, а также вручную, не расходуя энергии.


6. Необходимо обеспечить доступ эо операторов к данным в соответствии с требованиями

Observe $p_{\text{max}} = 9\text{M}$.

Masterflex N900 - 40 K2

[illegible]


A



№ п/п	Оборудование	Наименование	Кол-во	Масса ед. изм.	Единица измерения
1	САО-002, алум. 3	Бокс Б1	2	85,2	
2		Шланг 83 ПП 10,0х97/12х54 ПП 17,0х20,5 1,955	3	8,65	
3		Ал. 5-4х-5,6х0,01 ПП 99,9-20х7,6х5 ПП 7,77х7-20,5	12	0,942	
4		Ваку. с всасывающ. запоб. ПП 19 ПП 10ПТ-10х0,80	6	0,065	
		7-милл. шланг. с переплетен. ПП, 1/2 ПП 18,0х-98	0,01		м³

1. Век разрабава со значајно унапредување на нештите.
2. Понатамошно зголемување на стандардите на здравствено-вештерско подготвување на медицинските работници, како и нивно образование и здравствено ниво. Во 1972 г. била воведена компјутеризација на медицинските работници, а нивното образование било подготвувано на ниво на доктори.
3. Понатамошно подготвување на медицинските работници по зголемување на нивното образование и здравствено ниво.
4. Медицинските работници добиле зголемено образование и здравствено ниво. Во 1972 г. била воведена компјутеризација на медицинските работници, а нивното образование било подготвувано на ниво на доктори.
5. Медицинските работници добиле зголемено образование и здравствено ниво. Во 1972 г. била воведена компјутеризација на медицинските работници, а нивното образование било подготвувано на ниво на доктори.

[illegible]

[illegible]

Формат А6х6