

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

____ //
" ____ " ____ 202 ____ г.

ОАО "Кучуксульфат"
(наименование стройки)

____ //
" ____ " ____ 202 ____ г.

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-16-21

(покальная смета)

Ремонт и утепление стены в осях 19/Ч-У ("Мостики холода")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

чек 25

Основание: 510-0101

Сметная стоимость 692 403,60 руб.
Средства на оплату труда 140 538,00 руб.
Сметная трудоемкость 599,29 чел.час

Составлен в ценах на 3 квартал 2021 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш.	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,375	1316,78 688,17	20,18	608,44	ОЗП=26,59 ЗМ=12,501 МАТ=6,696	494	258	8	228	80,73	30,27	
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	(Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 122% от ФОТ; (8369 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (4665 руб.)	1,5	175,69 175,69			ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	264	264			22,82	34,23	

3	ТЕРр53-15-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен (Районный к-т 1,032) НР 86% от ФОТ: (18386 руб.) СП 70% от ФОТ: (14965 руб.)	0,27	8444,61 <u>2965,9</u>	100,89 <u>12,76</u>	5 377,83	ОЗП=26,59 ЗМ=9,856 ЗПМ=26,63 МАТ=12,066	2280	801	27 <u>3</u>	1452 <u>361,5</u>	97,61 <u>0,27</u>
4	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ руб.) СП 70% от ФОТ	12,096	50,35	50,35		ЗМ=13,879 МАТ=13,879	609		609		
5	ТССЦпр-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: 1 класс груза: 1 т груза (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ руб.) СП 70% от ФОТ	12,096	10,83	10,83		ЗМ=11,908 МАТ=11,908	131		131		
6	ТЕРр26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо: 1 м3 изоляции (Районный к-т 1,032: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 100% от ФОТ: (2978 руб.) СП 70% от ФОТ: (1772 руб.)	1	1577,98 <u>111,63</u>	73,91	1 392,44	ОЗП=26,59 ЗМ=11,63 МАТ=26,041	1578	112	74	1392 <u>12,17</u>	12,17

7	ТСОЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Плиты теплоизоляционные: перлитобетонные, м3	-1,02	1 365,14		1 365,14	ОЗП=26,59 ЗМ=11,63 МАТ=26,041	-1392				-1392		
8	Прайс-лист	Гранулированное пеностекло фр. 5,0-40 мм, м3	1	1 309,71		1 309,71	ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	1310				1310		
9	ТЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ; (11057 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4923 руб.)	1,5	1540,56 260,59	13,29 3,02	1 266,68	ОЗП=26,59 ЗМ=11,071 ЗПМ=26,662 МАТ=19,084	2311	391	20 5	1900	28,727 0,2625	43,09 0,39	
10	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ; (41356 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (18413 руб.)	1,5	1857,44 916,87	124,28 70,76	816,28	ОЗП=26,59 ЗМ=18,739 ЗПМ=26,662 МАТ=9,548	2786	1375	186 106	1225	98,716 7,8625	148,07 11,79	
11	Прайс-лист	Дюбавака РС1 Latex, кг	6	31,43		31,43	ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	189			189			

12	ТЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок; 100 м2 поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 100% от ФОТ; (2074 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1234 руб.)	0,6	190,95 130,55	9,9 0,48	50,50	ОЗП=26,59 ЗМ=9,909 ЗПМ=26,676 МАТ=2,733	115	78	6	31	16,054 0,0375	9,63 0,02
13	ТССЦ-104-0312 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3	3,431464	1 342,23		1 342,23	ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	4606			4606		
14	ТССЦ-101-54/79 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х90 мм, 100 шт.	6	97,37		97,37	ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	584			584		
15	ТЕР15-04-048-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); 100 м2 отделываемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ; (11057 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4923 руб.)	0,6	7994,56 660,83	34,86 0,63	7 298,87	ОЗП=26,59 ЗМ=12,13 ЗПМ=26,878 МАТ=3,121	4797	396	21	4380	63,779 0,06	38,27 0,03

16	ТСЦ.402-0067 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм). т	-0,156	25 570,57		25 570,57	ОЗП=26,59 ЗМ=12,13 ЗПМ=26,878 МАТ=3,121	-3989			-3989		
17	ТСЦ.402-2419 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Штукатурка минеральная декоративная "Шуба", марка "Цементная штукатурка Кнауф Диамант для фасада «Шуба»", кг	300	4,88		4,88	ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	1464			1464		
18	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами уличная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ; (36268 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (16148 руб.)	1,5	3418,97 865,41	34,62 0,54	2 518,94	ОЗП=26,59 ЗМ=12,582 ЗПМ=26,81 МАТ=4,484	5128	1298	52 1	3778	100,188 0,05	150,28 0,08
19	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (4164 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (2753 руб.)	20	8,71 8,71			ОЗП=26,59 ЗМ=9,31 ЗПМ=26,59 МАТ=7,46	174	174			1,04	20,70

ВСЕГО по смете					692403,6						586,7
											12,59

Составил: _____ /Д.Н. Прошкина/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ /К.В. Хрущ/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]