

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Киндсфатер А.Ф.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 20 » июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 647669)

Акционерное общество "Кучуксульфат"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2235001430

(ИНН работодателя)

220250001

(КПП работодателя)

1022201981560

(ОГРН работодателя)

20.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


(подпись)

Ануфриев Константин Викторович

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)


(подпись)

Губин Павел Юрьевич

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)


(подпись)

Овчарова Ольга Давидовна

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)


(подпись)

Ардыковская Евгения Валентиновна

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)



(подпись)

Сухоруков Андрей Николаевич

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)


(подпись)

Андреас Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

20.07.2023.

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	воздух природной среды	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора	неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора	неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1		2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Заводоуправление																					
774	Рабочее место начальника лаборатории неразрушающего контроля																				
	Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	
775	Рабочее место инженера лаборатории неразрушающего контроля																				
	Лаборатория неразрушающего контроля, компьютерный стол, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	
	Лаборатория неразрушающего контроля, дефектоскоп ультразвуковой УСД-60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Рабочее место главного метролога (Главного метролога-начальника отдела)																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Цех №1, отделение плавления, рабочая зона №6, галерея транспортеров, позиция 101	0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение сушки рабочая зона №11, шитовая отделения сушки, компьютерный стол, щит управления	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, рабочая зона №18. насосная ДТ, подогреватель ДТ	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, рабочая зона №36. вентиляторы и топочные печи	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, рабочая зона №37. циклоны и установка ЦБА	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение сушки отм. 0.00, рабочая зона №83, насосный модуль участка охлаждения сульфата, позиция 257, чиллер, позиция 256	0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, рабочая зона №82. теплообменник охладитель, позиция 251	0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №6, рабочая зона №2	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ, рабочая зона №19	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ, рабочая зона №21	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №6, рабочая зона №4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №6, рабочая зона №5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №6, рабочая зона №37	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ, рабочая зона №20	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ, рабочая зона №22	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение сушки отм. 0.00, рабочая зона №4, галерея транспортера, позиция 241	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение сушки отм. 0.00, рабочая зона №5, галерея транспортера, позиция 290	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, рабочая зона №32. выпарные аппараты, отметка 0.000	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение плавления, рабочая зона №67, противошумовая кабина (низ плавления)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №1, отделение плавления, рабочая зона №68, противошумовая кабина (верх плавления, позиция 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

8
8

[illegible]

[illegible]

Председатель ППО АО "Кучуксульфат"
Росхимпрофсоюза

(должность)



(подпись)

Андреас Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

22.07.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный эксперт

(должность)



(подпись)

Мухаметшин Роман Ришатович

(Ф.И.О.)

23.06.2023

(дата)